... Gruppenpflege im IDM Portal

How to



TU Darmstadt HRZ

IDM-Portal

Kundenbeauftragte Gruppenbeauftragte

Gruppenverwaltung

Zurück zum IDM-Portal

Gruppenverwaltung

• Willkommen in der Gruppenverwaltung. Hier können Sie zwischen den unten dargestellten Bereichen wählen.

Kundenbeauftragte

Kundenbeauftragte können Gruppen anlegen und für diese Gruppen Gruppenbeauftragte definieren.

Gruppenbeauftragte

Gruppenbeauftragte kümmern sich um die Pflege der Gruppen. Unter der Pflege versteht sich das Hinzufügen von Mitgliedern und Gruppen zur Gruppe.

Agenda

Klicke auf die Überschrift und springe direkt zum gewünschten Inhalt.

Gruppenmitglied hinzufügen



+

<) → ୯ ֎

🗊 🔒 🛛 https://www.idm.tu-darmstadt.de





Identity Provider der Technischen Universität Darmstadt



© Technische Universität Darmstadt 2023 Impressum | Einwilligungserklärung | Datenschutzerklärung

TU HRZ	•	TECHNISC UNIVERSIT DARMSTA
TU Darmstadt	HRZ	IDM-Portal
IDM-Portal		Accountverwaltung im IDM-Portal
		Hallo Birgit Schulze, herzlich willkommen im IDM-Portal, dem Account-Management der TU Darmstadt. Bitte wählen Sie, ob Sie Ihren persönlichen Account tig werden möchten.
	Adm	Klicke auf Inistrative Accountverwaltung

TU HRZ			
			TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
TU Darmstadt HRZ	IDM-Portal		
Administrative Accountverwaltung	Ar		
Gruppenverwaltung	Grup		
TU-TechID-Verwaltung	he	U Darmstadt.	

. .

TU | HRZ

	TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
TU Darmstadt HRZ	IDM-Portal
Gruppenverwaltung	Gruppenverwaltung
Kundenbeauftragte Gruppenbeauftragte	• Willkommen in der Gruppenverwaltung. Hier können Sie zwischen den unten dargestellten Bereichen wählen.
Zurück zum IDM-Portal	

Kundenbeauftragte

Kundenbeauftragte können Gruppen anlegen und für diese Gruppen Gruppenbeauftragte definieren.

Klicke auf den Bereich Gruppenbeauftragte

Gruppenbeauftragte

Gruppenbeauftragte kümmern sich um die Pflege der Gruppen. Unter der Pflege versteht sich das Hinzufügen von Mitgliedern und Gruppen zur Gruppe.



	TECHNISCH UNIVERSITATION DARMSTAD
TU Darmstadt HRZ	IDM-Portal
Gruppenverwaltung	Auflistung Ihrer Gruppen
Kundenbeauftragte Gruppenbeauftragte	Name des Kunden
Zurück zum IDM-Portal	Kunde Schulung Birgit (BS) ✓ Auswählen
	Search:
auf das I klicken	# Cruppen-ID (ch) II Name der Gruppe II Kunde Bearbeiten 1 300038_EHK-Assistenz BS EHK-Assistenz Kunde Schulung Birgit

Zur Pflege der Gruppe auf das Bearbeitungssymbol klicken



TU HRZ		
•		TECHNISCH UNIVERSITÄ DARMSTAD
TU Darmstadt HRZ	IDM-Portal	
Gruppenverwaltung	Gruppe: BS EHK-Assist	enz
Kundenbeauftragte Gruppenbeauftragte	Kundeninformationen	
	Kundenname	Kunde Schulung Birgit
Zurück zum IDM-Portal	Kundennummer	300038
	Zurück zur Gruppenlis Gruppeninformationen	ste
	Name der Gruppe:	BS EHK-Assistenz
	Gruppen-ID (cn):	300038_EHK-Assistenz
	Gruppenart:	Kundengruppe
	Beschreibung:	In diese Gruppe werden alle Personen aufgenommen, die im FG EHK eine Assistenzfunktion innehaben. Das können auch studentische Hilfskräfte sein.
	Ablaufdatum:	01.01.2024
	statische Mitglieder:	0/25
	Vollständiger Pfad (dn):	cn=300038_EHK-Assistenz,ou=300038,ou=tuda,ou=campus-it,o=tu-darmstadt
	eduPersonEntitlement:	urn:geant:dfn.de:tu-darmstadt.de:idm:group:300038_EHK-Assistenz#idm

Tech-ID Mitglieder

	A REAL PROPERTY AND
Ett Portal	
Gruppe: BS EH	K-Assistenz
Kundeninformati	imen
fundername	Numles Schulung Bright
Kundennumme	300038
Zunick zur G	nuppenikte
Gruppeninformat	laman
Name der Grap	pec IES CHIL-Assesters
Gruppen-ID (ca	 XXXXX 296 Autotez Bardenezen
Beschreibung:	3n dess Gruppe werden alle Personen aufgenammen, die en PG Erik eine Aassterafunktion zwyhoten. Dze können aufs studiensoche Hilfläckfer sen.
Ablaufidature: statische Mital	01013024
Vollständiger P (da):	fad ct=300038_0HK-Asanters,ev=300038,ev=tada.ev=canpun H_ce=tu-damintedt
edsPersonTable	warwent: uns poerticifis de to-dermiteit de sins proge 2000/8, (5%: Aosterne Heim
Tech-ID Nitglied	
Tech-ID Mkg	led hina/lugen
• In existing	a noch larine Tech-ID Hitglieder,
Statische Mitglie	der
Statisches M	kgled hinoufügen
• Es existieres	n noch knise statischen Hilglinder.
Gruppen	
Higkder ib	er Gruppen hinzufligen
Kundengruppen	
e Die Gnippe I	lentzt leine operationalen Groppen.
Organisatorisch	e Gruppes
Gruppenvisualed	rauch areas in traggender.
Legends	
	Drys Group 🕢 Node has children and is repandable
	Opy-Goup
	Organ Graup Organ Gra
	Opp One In Main Naci Alfrers and a sequential in Alfrers and a sequential in Alfrers and a sequential in Alfrers and another and a sequential in Alfrers and another and Alfrers and another and another anoth
Graphen	Control Control Contro Contro Control Control Control Control Co
Capitor	Contract from Contrac
Graphen	
Graphes	Operation <
Graythen	De porto One share One share One share Contract frame One share One share One share A transmit barre Frame Share Frame Share Frame Share A transmit barre Frame Share Frame Share Frame Share A transmit barre Frame Share Frame Share Frame Share O' transmit barre Frame Share Frame Share Frame Share
Graphen Craphen Craphen Der Alle	Control C
Craption Constitution Constitution	Op book Op hand to all the data of the order of the section of the sec
Craster 2 Dec Auges	Op book Op hand is a data with a with
Cagdon Canada Concession Concession	Op Store
Cagdon Contractor Contractor	Pop for One of the
Cigen	Option Option
Capton Capton Colorador Capton	Control C
Cogenerations	
Cognition Cognit	
Craptor Construction Constructi	
Caratan Caratan Caratan Caratan Caratan Caratan Caratan Caratan Caratan Caratan Caratan Caratan Caratan	
Capital Capita	Control of the second
	Note of the second se
Constant Con	
Constant Con	
Crastine Colorest Col	Bit Section (Section (Se

TU | HRZ

Scrolle nach unten bis zum Bereich **Statische Mitglieder**

Gruppen

Mitglieder über Gruppen hinzufügen

Kundengruppen

Tech-ID Mitglieder

Statische Mitglieder

Tech-ID Mitglied hinzufügen

Statisches Mitglied hinzufügen

• Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.

• Es existieren noch keine statischen Mitglieder.

• Die Gruppe besitzt keine operationalen Gruppen.

Organisatorische Gruppen

• Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.

Tech-ID Mitglieder

• Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.

Gruppenvisualisierung

Tech-ID	Mitg	lied	le
---------	------	------	----

AU

Tech-ID Nitglieder

Tech-ID Mitgled hired

Tech-ID Mitglied hinzufügen

• Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.

Statische Mitglieder

Statisches Mitglied hinzufügen

• Es existieren noch keine statischen Mitglieder.

Gruppen

Klicke auf

statisches Mitglied

hinzufügen

Mitglieder über Gruppen hinzufügen

Kundengruppen

• Die Gruppe besitzt keine operationalen Gruppen.

Organisatorische Gruppen

• Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.

Tech-ID Mitglieder

@ Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.

Gruppenvisualisierung

TU | HRZ

Gruppenverwaltung

Kundenbeauftragte Gruppenbeauftragte

Zurück zum IDM-Portal



Die Maske zur Suche nach Personen öffnet sich.

Suchen nach:	Wert:	
Automatisch erkennen		Q

TU HRZ	TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
TU Darmstadt HRZ	IDM-Portal
Gib in das Feld Wert den Namen der Person ein, die als Gruppenbeauftragte/r eingetragen werden soll, z.B. Bert Büro	Suche nach Personen Suchen nach: Wert: Automatisch erkennen Büro
	Zurück

TU Darmstadt HRZ	IDM-Portal	
Gruppenverwaltung	Suche nach Personen	
Kundenbeauftragte		
Gruppenbeauftragte	Suchen nach: Wert:	
	Automatisch erkennen 🗠 Büro	٩
Zurück zum IDM-Portal		
	Zurück	

Suc	hergebnis				
#	TU-ID	Vorname	Nachname	Organisationseinheit	Funktion
1	bb32sysi	Barbara	Bürofrau		н
2	bb54cuci	Bernd	Büro		н
3	bb89buro	Bert	Büro		н

Du bekommst jetzt alle Personen mit diesem Namen angezeigt.

TU Darmstadt HRZ	IDM-Portal
Gruppenverwaltung	Suche nach Personen
Kundenbeauftragte	
Gruppenbeauftragte	Suchen nach: Wert:
	Automatisch erkennen 🖌 Büro
Zurück zum IDM-Portal	
	Zurück

Suc	Suchergebnis					
#	TU-ID	Vorname	Nachname	Organisationseinheit	Funktion	
1	bb32sysi	Barbara	Bürofrau		н	
2	bb54cuci	Bernd	Büro		H	
3	bb89buro	Bert	Büro	Speicherr		

Wähle die Person aus, die eingetragen werden soll.

TU Darmstadt HRZ	IDM-Portal		
Gruppenverwaltung	Suche pach Derso	anan	
Kundenbeauftragte Gruppenbeauftragt	Person als statisches Gruppenmitg	lied hinzufügen?	
Zurück zum IDM-Po	• Alle betroffenen Personen wer den Bearbeitungskommentar.	den per Mail über die änderung informiert. Die Mail beinhaltet	Q
	Möchten Sie wirklich Bert Bü	ro als statisches Mitglied hinzufügen?	
Trage einen Änderungskommentar ein, wenn es für andere Gruppenmitglieder	Bearbeitungskommentar Bert Büro ist ab sofort in Vertretung für Olivia Office als Gruppenbeauftragter für die Pflege der Gruppe EHK-Assistenz verantwortlich.		
minicien ist.			Funktion
			н
		Ja Nein	н
	3 bb89buro	Bert Büro	н

runnenverwaltung					
uppenver walcung	Suche nac	h Derconen			
Kundenbeauftragte Gruppenbeauftragt	Person als statisches Grup	penmitglied hinzufügen?		×	
Zurück zum IDM-Po	• Alle betroffenen Perso den Bearbeitungskomm	nen werden per Mail über d entar.	e änderung informiert. Die I	Mail beinhaltet	Q
	Möchten Sie wirklich I	Bert Büro als statisches	Mitglied hinzufügen?		
	Bearbeitungskommentar Bert Büro ist ab sofort in Vertretung für Olivia Office als Gruppenbeauftragter für die Pflege der Gruppe EHK-Assistenz verantwortlich.		ı für ter für enz		
				Funktion	
_	Bestäti	ge deine Auswah	1		H
L				Ja Nein	H
-	3 bb8	buro Bert	Büro		н

TU | HRZ



#	TIL-ID	Vorname	Nachname	Organisationseinheit	Funktion		

TU | HRZ



#	TU-ID	Vorname	Nachname	Organisationseinheit

Funktion



		TECHNI UNIVER DARMS
	TU Darmstadt HRZ	IDM-Portal
	Kundenbeauftragte Gruppenbeauftragte	Name des Kunden
	Zurück zum IDM-Portal	Kunde Schulung Birgit (BS) Auswählen
		Search:
llicke erneut arbeitung	t auf das J ssymbol	1 300038_EHK-Assistenz BS EHK-Assistenz Kunde Schulung Birgit

TU] HRZ TU Devestedt HRZ Grupperverwähung	Erteral
Kundenbeauftragte Gruppenbeauftragte	Kundeninformationen
	Kandermanne Kunde Schulung Brigt
Zarück zum IDH-Portal	Kandeenammer 200038
	Zurück zur Gruppenliste
	Gruppeninformationen
	Name der Gruppe: 85 DHL-Austehr
	Gruppenarti Kundergruppe
	Beschreißung: 3n dess Gruppe nerden alle Personen aufgenommen, die im PG BHK eine Ausistenzfunktion innehaben. Das klimmen auch studentsche HITManäffe sein.
	Ablauddatum: 01.01.2024 statische Höglieden: 0/25
	Voltationdiger Pfad cr=300030_DHr34ssistere_as=300030_as=h_db_as=Campus=t_e=tu damstadt (da):
	edu/PervoelIntitiensent: um gentricht de terminelt de der group 200001, DN-Annärer Pdn
	Task ID Madeda
	Es existereri nuch keine Tedi-30 Hitglieder.
	fis existeren nach keine statischen Hägleder.
	Gruppen
	Moglesser aber Gruppen haraufsgen
	Kandesgrappen Die Gruppe besitzt keine operationalen Gruppen.
	Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.
	Tech-ID Hitglinder
	Is existeren nach keine Tech-ID Hitglieder.
	Gruppenvisualisierung
	Customer Group O Node has no children or is expanded
	O ^X Group has a members
	Graphen
	Gruppeninformationen
	Grupper ID 30008 (EH-466ster)
	Mane der BSDK-Austeru Geneer
	Engineerit out
	Beschreibung: In dese Gruppe werden alle Fersonen aufgenommen, die in FG DHC eine Assistenzfunktion inne- haben. Die köhnen auch studientische Hilfskräfte son.
	Gruppenbezuftragte
	# T0-30 Barne Telefoanummer E-Hail-Adresse
	2 Millipup Begrann, Begrann
	Htglieder
	fis existeres nach keine Hitglieder.

TU HRZ			
TU Darmstadt HRZ	IDM-Portal	TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT	
Gruppenverwaltung	Gruppe: BS EHK-Assis	tenz	
Kundenheauftragte	Grupper DS Errik Asse		
Gruppenbeauftragte Kundeninformationen			
	Kundenname	Kunde Schulung Birgit	
Zurück zum IDM-Portal	Kundennummer	300038	
	Zurück zur Grupper	liste	
	Gruppeninformationen		
er	Name der Gruppe:	BS EHK-Assistenz	
en	Gruppen-ID (cn):	300038_EHK-Assistenz	
Gruppenart: Kundengruppe			
	Beschreibung:	In diese Gruppe werden alle Personen aufgenommen, die im FG EHK eine Assistenzfunktion innehaben. Das können auch studentische Hilfskräfte sein.	
	Ablaufdatum:	01.01.2024	
	statische Mitglieder:	1/25	

eduPersonEntitlement: urn:geant:dfn.de:tu-darmstadt.de:idm:group:300038_EHK-Assistenz#idm

cn=300038_EHK-Assistenz,ou=300038,ou=tuda,ou=campus-it,o=tu-darmstadt

bs87tipu Abmelden

Tech-ID Mitglieder

Vollständiger Pfad

(dn):

Übersicht aller

Informationen zur Gruppe

Tech-ID Mitglied hinzufügen

1	
1	
et Portal	
Gruppe: BS EH	K-Assistenz
Kundeninformat	knen
Fundermarrie	Kunde Schulung Bright
Kundennamme	* 330038
Gruppeninforma	tionen
Name der Grap	pec 85 D'K-Austern
Gruppen-ID (c) Gruppenart	IS 30003 (1% Associate Nurdengraphe
Beschreibung:	In dess Gruppe werden alle Personen aufgenammen, die en PG beit eine Assalteraturitation innehaben. Das kännen auch studentoche Hilfolik äfte sen.
Ablaufdature: statische Hital	01.01.2024 Index 0.025
Vollständiger P (da):	fad c=300038_0+K-kosterry,ex=300038,ex=tuda.ex=campus H.e=turdamstadt
edsPersonLett	Berneett: um poeto fri de to-demotedi. de tide group 300038_D% Anothere #de
Tech-ID Nitglied	er
Tech-ID Mitg	and himsufligen
• In existing	n noch keine Tech-ID Hitglieder.
Statische Mitgle	der
Statisches M	tgled hinsufügen
0 to Family	I DELE ROBE HAINCHEI FEIGHERF.
Canada	
Gruppen	
Mitgleder sit	er Gruppen hirzafligen
e Die Gruppe	lenitzt knise operationalen Gruppen.
Constanting	
O Die Gruppe	besitzt keine organisatorischen Gruppen.
Groppenvisualisi	e noch kenne (reck: 10 Pfligheider.
Legends	
	Orga Group Orga Group Orga Group
	Customer Group O Rode has no dialitien or is expanded Service School A
	tax is a static nonder program (note is iddaet (Singe infernation is down))
	User is a static worder group_cance. Heats is stated (plaquinflimation is alrews) O ^X Group has a members
Graphen	User is a static verticer grading some Testis & dobes (() sour information is down) O [*] Orace tree is vertices 21
Graphen	the static vector program (where the static Share Share Share) O Gravities remains
Graphen	 See a statistic service Table 3 (Statistic Security Statistics a Statistic O⁴ (Statistic security)
Capites	 Intersection server and a state state frame-dimension advect G² transfers server
Graphen	 Intersection programs that a share frame of the program of the progr
Craphen	■ Start 2 start framework in the 2 start of the start
Graphen	$\begin{tabular}{l l l l l l l l l l l l l l l l l l l $
Graphen	Berneter and Section 2010 and Section Section 2010 and
Graphen	B See a section server in the system of the section of the sect
Gagiten	
Capiton	
	Image: Section 1.1 The Sec
Crapter Capter Capter Crapter Crapter Capter Capter Capter Capter Capter Capter	Image: Second
Crapters Constant Consta	
Craptor Constantion Constantio	 Both 2, 2010 Annotation and province that by the contract of the
Craybon Conservations Craybon	the source water and processing of the source of the
Coppensite Coppensite	to be a calific water
Craptor Construction Constructi	 Both 2 and control of the second secon
Congression Congre	 Both Ray Control (Second Second Second
Control of the second s	to a statistication program to the by black branch observations about the obse
Cogenita Cogenitation Cogenitat	a set a set al weak meeting and a set al weak a final of a set
Copiers Copier	 Best 2000 metric for an official provide standard sta

TU | HRLZ

Scrolle nach
unten bis zum
Bereich
Statische
Mitglieder

Тес	ch-ID Mitglieder
	Tech-ID Mitglied hinzufügen
	B Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.
Sta	atische Mitglieder
	Statisches Mitglied hinzufügen

# 🔺	TU-ID I	Vorname	11 Nachname	1 Organisationseinheit	1 Entfernen
1	bb89buro	Bert	Büro		â

Gruppen

Mitglieder über Gruppen hinzufügen

Kundengruppen

• Die Gruppe besitzt keine operationalen Gruppen.

Organisatorische Gruppen

• Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.

Tech-ID Mitglieder

• Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.

Gruppenvisualisierung

dt HHKZ	1015 Portal	
waitung	Gruppe: BS EHK-Assist	tenz
altragte ultragte	Kundeninformationen	
EDIT-Portal	Eandername Eandernammer Zarück zur Gruppenk	Kunde Schulung Brigt 3000/8
	Gruppeninformationen	
	None der Grupper. Gruppen 10 (m.): Gruppennet: Beschroburg: Aktaufatarn: stattsche Volgeden Volgtandigzer Pfad (die) erkältwischigter Pfad	IR 195 Annual 2003 (20 Annual 2003 (20 Annual 2003 (20 Annual 2003 (20 Annual 20 Annua

Tech-10 Nitglieder	
Tech-ID Migliet hinaufligen	
O Is existing nach keine Tech-ID Hitglieder,	
Statische Mitglieder	
Statisches Mitglied hinzufügen	
Ø Es ministeren nuch keine statischen Hitglinder.	
inippen	
Hitgleder über Gruppen hitzufligen	
Kandengruppen	
Die Gruppe besitzt keine operationalen Groppen,	
Organisatorische Gruppen	

-		20					
opends							
	8	Orga Group		Node has child	ren and is expandable		
	0	Custover Group		Node has no d	Ndren or is expanded		
	Δ	Service Group	A 8	I to a ramber	ofA		
	•	User is a static worker		hade is cloted	Shoup information is she	per (
				Group has a m	enbers		
<							
< Gruppeninfur	maber	10					
< Gruppeninfur Gruppen (cn):	mation	108 30033_D# 46601erc					
< Gruppen- (cn): Banne der	mation	ten 2003 (D.K. Assored 15 (D.K. Assored					
< Gruppeninfun Gruppeni (cn): Burne der Gruppe	mation	ten 30038_D+K-46604tere BE DYK-Assochere					
< Gruppenirfor Gruppen (ca): Name der Gruppe: Gruppe: Scrippen	maber ID rt	tes 2003 (Die-Assered 15 Die-Assered soll					
Composition Gruppeni (cn): Nume dar Gruppeni Gruppeni Beschreib	maber D vit song	NES 2003 (JPH Asserts IS 196: Asserts Saf In data Orape werden Jakes, Oraperverten	de Persone auto	enannen, de in râfte sers	FG D-K me Austerali) klas me-	
Composition Gruppeninfor (cn): Manne der Gruppen Gruppen Beschreib	matter 10 ett	SCR 2003 J. D.H. Associated SC D.H. Associated Calif Dickless Grape workers halten, Daskinnen auch	de Persone sulg studentische Hifs	enoner, de is rafie sen	FG D-K ove Assistances) ilanme	
Compactivities Grouppeninform (cm): Marme der Grouppens Beschweite Beschweite Grouppens Beschweite Grouppens Beschweite Grouppeninform Beschweite Grouppeninform Beschweite Grouppeninform Beschweite Grouppeninform Beschweite Besc	matter 10 set: seng	NOR 2002 M _ DH - Assertery 2018 DH - Assertery 2018 Dindess Onupre werders Aster, Osciarere Audi	de Persone auto	enannen, de ar câfe sen	PS B+K mee Assochantes) klanme	
4 Gruppeninfun Gruppen Gruppen Beschreit Gruppenbean	matter 10 with song drough	see 3003 Jok Asserted 15 DE Asserter out Index Outper worder Index Outper worder	de Personen sult	mannen, de a	PG D4, one Assistentia	Aton me-	
4 Gruppeninfor Gruppen Gruppen Beschreib Gruppenbeau # TO 1	mabor 10 wt: song	ees 2003J_D-K-Asserter EE D-K-Asserter Index Orage werden Aster. On Kinnen auch Aster.	de Personen sufg studentsche 1455 Telefonnus	erzonnen, die is räfte sen.	F) D-F are Automatic	Atton me-	
Conspectation Conspect for Conspect Con	mabor D with song Atropic D	NET 2003 J. Dr. Asserver EI DR. Asserver soft Science Gruppe une dem fables. Das larren auch fables. Das larren auch fables. Das larren auch fables. Das larren auch fables. Das larren auch	de Personn aufg studensate réfs Telebonss	enannen, de in råfte sen samer i 1	FG D-F are Austraction	Addan mme-	
Compension Gruppeninfor (cn): Nonres der Gruppeni Beschweit Compension Beschweit Compension Beschweit Compension Beschweit Compension Compensio	mabor 10 vets songi diragio 10 bio	est 2003 / Dri Asserted 2003 / Dri Asserted 2015 / Dri Asserted 2016 2017 / Dri Asserted 2017 / Dri Assert	de Personen sultj skudernarte (45) Telefoness	eronnen, de is råfte sen. samer 1	FS D-K one Associated	stlde	
4 Gruppeninfur Gruppen Gruppen Gruppen Beschwik Beschwik anto 2 biolog	mabor D rts seng dbragte b b b b b b b b	ene 2003 (j. 64 Austreer El Dei Austreer ent inder, Dei Nerver auch inder, Dei Nerver auch dei Bahan, Part Bahan, Part Baymer, Respen	de Personen sufg skilderische räfs Telefonssa	enzonnen, die im räfte sen. samer i t	FG D K me konsterda	Altan me-	
4 Gruppestinfor Gruppes Gruppes Gruppes Beschvill Gruppenkeas Beschvill 1 hat5 2 hot5	mabor D r eff: sange dbrogb	INS. JUSC JL (In Automatic III (Inf. Automatic III) (Inf. Autom	ale Personen sufiz studentoche Hilfs Telefossess	enzonen, die is colle seu- soner I i	FG D-K one Auspench	A San ere-	
Congogeneration (con): Biomes der Grouppen: Grouppenbean Bieschweit Congogenbean Bieschweit Congogenbean Bieschweit Congogenbean Congog	matter arti arti artis a	tos 2003 d. p.e. duarsec 2018 d. duarsec 2018 d. duarsec 2016 d. duarsec 2017	de Personen aufg studentacte (485 Telefonnas	enzonen, de is soner soner 1	FG D-K one Associately 1 Haak Askesse regit schule (h-clambi	ktonere-	

Übersicht aller hinzugefügten Gruppenbeauftragten.

Tech-ID Mitglieder

Tech-ID Mitglied hinzufügen

• Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.

Statische Mitgliede	r
---------------------	---

Statisches Mitglied hinzufügen

Gruppen

Mitglieder über Gruppen hinzufügen

Kundengruppen

• Die Gruppe besitzt keine operationalen Gruppen.

Organisatorische Gruppen

• Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.

Tech-ID Mitglieder

O Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.

Gruppenvisualisierung

waitung	Gruppe: B5 EHK-Assist	lenz	
altragte saltragte	Kundeninformationen		
IIII Portal	Kundenname Kundennammer Zurlick zur Gruppeni	Kunda Schulung Brigt 3000/0	
	Gruppeninformationen		
	Name der Grappe:	65 DrK-Assistent	
	Gruppen-IID (cs.):	30003 JPR-Assesser	
	Gruppenart	Rundergruppe	
	Beschreibung:	In dese Gruppe werden alle Personen aufgenannen, die en PG ISH eine Assatzrichunktion innehaben. Das kännen auch studentische Hittirähe sein.	
	Ablaufdature		
	statische Mitglieden Vollständiger Plad (da):	0/25 c1=300038_DHF Assisters, av=300030, co=tuda, co=campus 1(.a=tu damatad).	
	edsPersontattlement:	um paartolfn de tu-damstadt de tidroprage 300030_0% Antoinez #de	

Statische Mitglieder

Hitglieder Liber Gruppen hinz Kundengruppen © Die Gruppe besitzt lieber open

O In existing on the	ch keine Tech-ID Hitglieder.			
uppenvisualisieru	ng			
Legends				
8	Orga Group Customer Group		Node has children and is expandable finde has no children or is expanded	
4	Service Group	A-8	E to a number of A	
•	User is a static member		hade is clicked (Snoup information is show	ац
			Group fails intercons	
Graphen				
Diff. Ansperz.	nes			
Competentiation (con)	nen 30033_D+K-kasatere			
e Grupperinformation Grupper ID (col): Sume dar	nes 30033_D+-4ssistere 35 214: Ansterer			
Conference (Conference)	nes 2003, (54: 4santere El D14: Anastere sut			
Constantiation of the second o	nes 2003) (3+ Australia IS INK Australia IS INK Organization (3- Index Organization (3-Index		room, de in 16 Dit me Austrefat) dan me-
Conspectations (Constructions) Conspectations (Constructions) Constructions (Constructions) Constructions) Constructions Constru	nes 2003) git datater EE DH Auster and In Seas Grapes-sector dat heles, Das larges activity	Personer av Ppr	sonen, de 11 () il se Australiu de so) dan me-
Congenetications Congenetications (m) Congenetications Congenetications Congenetications Congenetications	non 2003 J-54 Associate 2018 J-54 Associate 2018 - Status Grappe very ten after 1986 - Status even and status	Personan au Pan Dorthache Hitta	noren, de 110 pé de Jacobedo) dan me-
Congenitrations Congenitrations Congenitrations Congenitrations Congenitrations Congenitrations Congenitrations Congenitrations Congenitrations	nes 2003 g.04-desetter 2013 g.04-desetter 2015 D.04-desetter all balans Costaneer auch da balans Costaneer auch da balans Costaneer auch da	Personen aufge Gorstudie Hilla	normen, die is 75 D K wie Aussenstefer die aus	brime-
Conservations of the second se	nes 2003 g.3= dameter 2013 g.3= dameter 2014 Salame Opage-order data Salame Opage-order data Salame Opage-order data Salame Data Salame Data	Personer as Ppe Soviastie i-Blai Teleforman	noren, dia 14 Del na basenda Manan any 1 Ada Abaser Ingla Abady denda	dan me-
Conservations of the second se	exe 2003 (1-5 Assamme) 2003 (1-5 Assamme) 2004 2005 200	Personer av Spr Sorsbucke (+814) Teleflorenaar	norm, to 11 bit no base data these and 1 Mail Advects Try shingh-denois	dan me-
Congression Gragerstanderstander Gragerstanderstander Gragerstander Beschentengting Congerstanderstander Beschentengting Congerstanderstanderstander Congerstanderstanderstanderstanderstanderstanderstanderstander Congerstanders	en Transformer (1983 A) de Antones (2015 A denter y en la construcción de la construcción de forma la construcción de Secon de la construcción de Secon de la construcción de a de la construcción de de la construcción d	iersom adge forstate villa	energy, de off () it de Aussendur effense Ungstallung) de energie Ungstallung) de energie	Son more E.do
Congression Congre	ex BER JA-Autor State Jack and a da balan fagar and a da balan, high Balan, high Balan, high	ierone skyste	norman, das 17 E M Gae Aussenstud da so. Martin - E Hald Adhess Targa shilaidh, dennis	San me-

Über den Button kannst
du jederzeit weitere
Mitglieder hinzufügen.

Tec	h-ID	Mita	lieder

Tech-ID Mitglied hinzufügen

• Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.

						-	
~+	_		 	<u> </u>	E a a		
					1144	6	C
~		5-0					

Statisches Mitglied hinzufügen

1 Organisationseinheit 1 Entfernen # TU-ID 🕼 Vorname 🕼 Nachname 1 bb89buro Bert Büro

Ô

Gruppen

Mitglieder über Gruppen hinzufügen

Kundengruppen

• Die Gruppe besitzt keine operationalen Gruppen.

Organisatorische Gruppen

• Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.

Tech-ID Mitglieder

• Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.

Gruppenvisualisierung

Agenda

Klicke auf die Überschrift und springe direkt zum gewünschten Inhalt.

Gruppenmitglied hinzufügen



	- Serigu, Anne
u	
stadi HRZ	Entronal Conference
contragte	Gruppe: BS EHK Assistenz
un Witt Bastal	Rande Schulery Bright
	Zurlick zur Grupperlikte
	Gruppeninformationen
	Name der Grappen III D.V. Anssters Grappen ID (m): 30003_0%-Anssters
	Compresent: Inundrompion Beschredwarg: Studens Grupps undern alle President aufgenomenn, das m PQ bet anse Assistant Sunitare Inundration: Das Kännen such studentsotie Hilfel die sein.
	Abiendiatame 0.1.0.1.2024 statistiche Halgederin 0/25 Veiktationigen Phal 0/23
	(de) edulfvrand stillionnet: urr particlfs de la derstellt de stel grag: 3000,046 Annier etda
	Tack ID Hitglieder
	Tech-ID Migled ImaAligen
	€ In mothern noch knise Tech-30 Hitglinfen.
	Statische Mitglieder
	Statischen Hitgleid Nirou-Rügen
	Of a solutions reach letter statischen Früglieder.
	Gruppen
	Hitgleder über Gruppen hinzulligen Kenfongruppen
	One Gruppe bestitt beim operationales Gruppen,
	 Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.
	Tech-ID Mitglieder
	0 Is a statilerers noch kenne Tech 30 Hillplander.
	Grappenvisuslikierung
	Legende
	Continent Prop. Continent Prop. Continent Prop. Continent Prop. Continent Prop. A - 5 Security Prop. A - 5 Security Prop.
	User is a static worker
	Graphen
	8
	Grapenidamatenen
	Consigner III 2003 (200 Austres) (cos): Masses der III DIC-Austresy
	Grappen Grappenstitt: ant Bechandlassis: In data Grappe ser des de Persport autorespect, de la TS DB ans Approviduet autorespect
	Nation, Ons liament auch studie truthe infilia alle auss.
	Grappenkealfingte
	Tor BD Nome Telefonsussmer E-Hall Advesse Shulle, Bright Schuler, Bright Shulle, Bright Schuler, Bright Mologia Brighten, Brighten
	Mitglieder
	Es existerers noch kriter Hitglieden.

Tech-ID Mitglied hinzufügen	
• Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.	
Statische Mitglieder	
Statisches Mitglied hinzufügen	
# ▲ TU-ID if Vorname if Nachname if Orga	anisationseinheit 🏦 Entfernen
Gruppen	
Mitglieder über Gruppen hinzufügen	
O Die Gruppe besitzt keine operationalen Gruppen.	Über das
Organisatorische Gruppen	kannst du Mitglied
• Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.	jederzeit entferne
Fech-ID Mitglieder	
O Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.	

Gruppenvisualisierung



Schreibe in das Bearbeitungskommentarfeld, weshalb du diese Person löschst. Damit sind die anderen Gruppenbeauftragte informiert.

		h kenne Tech-ID Hitghed	ber.				
ppenvisuali	sierun						
legends							
		DesiGan		North Age of			
	0	Customer Group		nude has n	o dildren or is expande		
	Δ	Service Group	A 8	Disa yant	we of A		
	•	User is a static monber		hade is clici	ed (Group information)	(shave)	
				Group has	Parbers		
Graphen							
4 Grappeninfor	maboo	58					
< Gruppenirilar Gruppen	nabon	es 30033_0+K-Assatent					
< Gruppeninfur Gruppen (cn):	mation	en 30033_0+K-konstent					
C Gruppeninflar Gruppen (cn): Banne der Gruppe	maber#	DA 20033-DH-Assatere 35 DH-Assatere					
< Gruppeninflar Gruppen (cn): Name dar Gruppen Sruppens	maben D	en 300033_0% Assistent EE D% Assistent out					
Conposition Gruppeni (ca): Barne der Gruppen Gruppen Beschreik	mabon D ets ung	en 3000 M "DH Asserters ES EH Asserters out In dens Gruppe verden u	de Persone a dy	monter, de	in FG D-K me Assete	ctubios me-	
Composition Gruppeninfor (ca): Name der Gruppen Gruppen Beschneili	maboo D rtt ong	en 30033 (5% -kisoriere) EE DK -kansiere out Jackes Gruppe werden tablen. Die kinnen auch	de Persone autor	nonnen, de	in FG R-K we Assiste	uturkian me-	
4 Gruppenirfor Gruppen (cn) Basen der Gruppen Beschreit Gruppenheau	mabeo D et ong	es 30038_DH-Assored EE DH-Assered aut Indees Grape werden Indees, Opcisieren auch	de Personen aufge	nonter, de	in FG Dik mer Ausste	uturkitan mme-	
< Gruppeni (cn): Marrie der Gruppen Gruppen Beschweit Gruppenboss a. 10-1	mabeo D etc ang Arayte	es 300038_0HK-Assesser ESETK-Assesser out Indees Grape verdem Indees, Des Koreen auch	de Fersorer auty studerturke riffd	nonnen, de afte sevi	on PC Diff and Australia	etud San erre-	
Compensation Groupperson (col): Marries der Grouppers Beschweit Grouppersbeau Beschweit Grouppersbeau Beschweit Grouppersbeau Beschweit Grouppersbeau Beschweit Bes	mabero 20 ett enrg formgte D	ex 30033 "D+ deamers EE D+ Assesser aut auter bales Grape verden table. De larren auth	de Persone a Ap abdeviate Hild	nonter, de àfic sen	un PG Duit une Australie E Maai Advesse Berganskalangtbude	ottakisan me-	
Componential Grouppeninfor (ca): Marries der Grouppeni Beschweik Beschweik Beschweik Beschweik Data Data 2 0002	maboo D etc ang Annyte D too Digo	es 300038_04-Asserver BE DHC Aussimum autor autor Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second S	de Persone a dy als de testa de la dist als de testa de la dist Telefonnar	monitier, de râfte sens	in PG Dif are Assets E Had Advess	offunksion mme-	
Composition Groupses (ca): Biome der Groupses Groupses Beschveili Compositions Beschveili 2 biol 2 biol	maboo D ets eng foragte D tos tos	IN INTERNATION OF A DESCRIPTION OF A DES	de Fersoren aufge skader harte offisi	nonter, de jate seu	n PS D.4 are Austre E Had Advesse Ingt adulte Dude	stark Son me-	
Composition Groupses (cm): Biomeder Groupses Beschweil Beschweil Composition Beschweil Composition Beschweil Composition Co	naboo 20 eti engi finajte 24j0	en 2003 J. De Asserer El DE Asserer Sel de Gran verden Inden Gran verden Selder Gran verden Selder Selder verden Selder Selder verden Selder Selder verden	de Personet auty studerturke Hild Telefonnar	eronner, de dife serv	en 76 D.K.me Josep E. Haak Advesse Ingt schlare Qu-de	stukion me-	
 Componential Groupers Groupers Groupers Beschreit Groupersteas anto 1 mit? 2 0062 	mabeo El ette ette ette ette ette ette ette e	n 2013 (Joh Austree El Of Austree Index Gesterer act Index Gesterer act Sense Sanda, Tagt Bargerer, Instant	de Personet aufgr skulde tiete i Hita Telefonnes	nonner, de lafte cen	in FG D-K one Augen E Had Advess Ingt schule Du-de	studión me-	
 Component for Groupers (co); Remonder Groupers Beschwill Component cost a TO 1 1 militi 2 0062 oplicater 	mabio D etc D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Di Stati Juk Assenzi El 10 Assenzi El 10 Assenzi Inden Grape verden Meno De sante aub	de Personen aufge studertsche Hilfe Telefonnen	nonner, de lafte sen	to FG D-4 one Access E 4fast Adresse largt schale Qu-de	studión me-	
< Gruppeninfur Gruppeninfur Gruppenin Beschreik To 1 2 0013 glieder © Is existent	mabero 20 etc engs 60mg1c 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 3003 (Jin Australia Bill Australia Index Gapta workin Methy Cast Strategy workin Methy Cast Strategy workin Methy Cast Strategy and Methy Cast Stra	de Personen aufge studentsche riffla Telefonnen	nonner, de áfte zer-	n PC D4 ore Austr F Hel Advest	ntation me-	
Crapperside Grapperside (cs): Singer Grapperside Bechers Bechers 1 saf2 2 0012 2 0012	maboo B) etc engi trus paga eren nod	n 2013 Joh Annere St De Annere Marine Series Contenent etch Series Series Series	de Persone esta studerteche esta	econner, de dife cen	n Pij Di erre Austre E Had Adresse Bryt schan Qu-de	utadan me-	

Statisches Gruppenmitglied entfernen? • Alle betroffenen Personen werden per Mail über die änderung informiert. Die Mail beinhaltet den Bearbeitungskommentar. Möchten Sie wirklich Bert Büro als statisches Mitglied entfernen? Bearbeitungskommentar Bert Büro hat das FG EHK verlassen und arbeitet jetzt beim HRZ Ja Organisatorische Gruppen • Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.		Tech-ID Mitglieder	
Bearbeitungskommentar Bearbeitungskommentar Bearbeitungskommentar Bert Büro hat das FG EHK verlassen und arbeitet jetzt beim HRZ Ja Nein			_
O Alle betroffenen Personen werden per Mail über die änderung informiert. Die Mail beinhaltet den Bearbeitungskommentar. Möchten Sie wirklich Bert Büro als statisches Mitglied entfernen? Bearbeitungskommentar Bert Büro hat das FG EHK verlassen und arbeitet jetzt beim HRZ Ja Verganisatorische Gruppen Organisatorische Gruppen	Statisches Gruppenmit	glied entfernen?	×
• Alle betroffenen Personen werden per Mail über die änderung informiert. Die Mail beinhaltet den Bearbeitungskommentar. Möchten Sie wirklich Bert Büro als statisches Mitglied entfernen? Bearbeitungskommentar Bert Büro hat das FG EHK verlassen und arbeitet jetzt beim HRZ Ja Nein Organisatorische Gruppen • Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.			
Möchten Sie wirklich Bert Büro als statisches Mitglied entfernen? Bearbeitungskommentar Bert Büro hat das FG EHK verlassen und arbeitet jetzt beim HRZ Ja Nein Organisatorische Gruppen Organisatorischen Gruppen.	e Alle betroffenen Pe den Bearbeitungskon	ersonen werden per Mail über die änderung informiert. Die Mail beinhaltet nmentar.	
Bearbeitungskommentar Bert Büro hat das FG EHK verlassen und arbeitet jetzt beim HRZ Ja Nein Organisatorische Gruppen Organisatorische Gruppen Organisatorischen Gruppen.	Möchten Sie wirklig	ch Bert Büro als statisches Mitglied entfernen?	
Bert Büro hat das FG EHK verlassen und arbeitet jetzt beim HRZ Ja Nein Organisatorische Gruppen Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.	Bearbeitungskommenta	ar	fernen
Ja Nein Organisatorische Gruppen O Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.		Bert Büro hat das FG EHK verlassen und arbeitet jetzt beim HRZ	Ì
Ja Nein Organisatorische Gruppen Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.			
Ja Nein Organisatorische Gruppen Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.			
Organisatorische Gruppen Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.		Ja Ne	in
Organisatorische Gruppen Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.			
Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.		Organisatorische Gruppen	
		O Die Gruppe besitzt keine organisatorischen Gruppen.	
Tech-ID Mitglieder		Tech-ID Mitglieder	
• Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.		• Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.	



	Tech-ID Mitglieder		
Statisches Gruppenm	tglied entfernen?		×
• Alle betroffenen I den Bearbeitungsko	ersonen werden per Mail über die änder mmentar.	ung informiert. Die Mail beinhaltet	
Möchten Sie wirk	ich Bert Büro als statisches Mitgli	ed entfernen?	_
Bearbeitungskommer	tar Bert Büro hat arbeitet jetzt l	das FG EHK verlassen und beim HRZ	fernen
	Bestätige deine Ausv	vahl Ja Neir	1
-	Organisatorische Gruppen Die Gruppe besitzt keine organisatorische	n Gruppen.	
	Tech-ID Mitglieder		
	• Es existieren noch keine Tech-ID Mitgliede	er.	
	Gruppenvisualisierung		
	Legends		



	Htgleder (iber G	ruppen hinzufügen		
	Kundesgrupp				
	Die Grupp	e besit	tzt keine operationalen Gru	ppen.	
	Organisatoris	che Gri	uppen		
	Die Grupp	e besit	tzt keine organisatorischen	Gruppen.	
Te	ich-1D Mitglie	der			
	O Is existin		ch keine Tech-ID Hitglieder		
GI	uppenvisual	slerur	19		
	Legends				
			Orga Group		Node has children and is expandable
		0	Customer Group		Node has no children or is expended
		Δ	Service Group	$A\to B$	5 is a member of A
		•	User is a static member		Node is clicked (Group information is shown)
					Group has x members
	Graphen				
	<u> </u>				





TU Darmstadt HRZ **IDM-Portal**

- Gruppenverwaltung Kundenbeauftragte
- Gruppenbeauftragte
- Gruppe: BS EHK-Assistenz O Das statische Mitglied "Bert Büro" wurde erfolgreich entfernt.

Kundeninformationen Zurück zum IDM-Portal

Kundenname

Kundennummer

Kunde Schulung Birgit 300038

Zurück zur Gruppenliste

Gruppeninformationen

Name der Gruppe:	BS EHK-Assistenz
Gruppen-ID (cn):	300038_EHK-Assistenz
Gruppenart:	Kundengruppe
Beschreibung:	In diese Gruppe werden alle Personen aufgenommen, die im FG EHK eine Assistenzfunktion innehaben. Das können auch studentische Hilfskräfte sein.
Ablaufdatum:	01.01.2024
statische Mitglieder:	0/25
Vollständiger Pfad (dn):	cn=300038_EHK-Assistenz,ou=300038,ou=tuda,ou=campus-it,o=tu-darmstadt
eduPersonEntitlement:	urn:geant:dfn.de:tu-darmstadt.de:idm:group:300038_EHK-Assistenz#idm

Tech-ID Mitglieder

Tech-ID Mitglied hinzufügen

B Es existieren noch keine Tech-ID Mitglieder.



Wenn du wissen willst, was der Unterschied zwischen einer/em Kundenbeauftragten und einem Gruppenbeauftragten ist, schaue dir das Video an .

Wenn du wissen willst, wie Gruppen angelegt werden, gehe zum **How To...Gruppenanlegen im IDM Portal**

