

Über SSO und LDAP verfügbare Attribute

Details zu Attributwerten auf den folgenden Seiten

Attributname	Attributname TU-LDAP	Attributname AD	Attributname SAML 2	OIDC Claim	Kurzbeschreibung (details auf den folgenden Seiten)	Multi-Value	Beispiel	Speifikation	Personkreis	Archiviert
cn	cn	cn, mailNickname, name, sAMAccountName	urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1	preferred_username	TU-ID	FALSCH	em10def	DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	WAHR
department description	department description	department description			Durch " " getrennte Liste aller Werte aus idmSapTexpF0001Orgeh im IDM Beschreibung bei TechnIDs Beschreibung bei Gruppen	FALSCH WAHR	Soziologie-Stadt-u. Raumsoziologie Institut für Soziologie		Mitarbeiter*innen, Lehrbeauftragte	FALSCH
eduPersonAffiliation	eduPersonAffiliation	eduPersonAffiliation	urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1		Art der Zugehörigkeit zur Heimatinrichtung.	WAHR	student, member	DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte, Studentische Hilfskräfte	FALSCH
eduPersonAssurance	eduPersonAssurance		urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1.1	eduPersonAssurance	Verbindlichkeitsklasse	WAHR		DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
eduPersonEntitlement			urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7		URI (URL oder URN), der Rechte des Account an speziellen Ressourcen anzeigt. Wird dieser Wert an einer Gruppe gesetzt wird jedem Account in der Gruppe vom lDP dieser Wert hinzugefügt.	WAHR		DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
eduPersonOrcid	eduPersonOrcid	eduPersonOrcid	urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.16		Eindeutige Identifier, die primär dazu dienen, eine Person mit ihren wissenschaftlichen Publikationen in Beziehung zu setzen	FALSCH	https://orcid.org/0000-0001-8530-1782	DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
eduPersonPrimaryAffiliation	eduPersonPrimaryAffiliation		urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.5		Primärer Wert aus eduPersonAffiliation.	FALSCH	student		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
eduPersonPrincipalName	eduPersonPrincipalName		urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6	eduPersonPrincipalName	Netz-ID einer Person	FALSCH	em10def@stud-tu-darmstadt.de	DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
eduPersonScopedAffiliation	eduPersonScopedAffiliation		urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9	eduPersonScopedAffiliation	Art der Zugehörigkeit plus Domain Name	WAHR	student@tu-darmstadt.de, member@tu-darmstadt.de	DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
eduPersonTargetedID			urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10		Pseudonym Identifier für eine Person pro Anwendung	FALSCH		DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
eduPersonUniqueId			urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.13		Ein eindeutiger, permanenter, global gültiger (d.h. für alle Anwendungen identischer) Identifier, der nicht neu an andere Nutzer vergeben werden darf.	FALSCH	28c5353b8bb34984a8b4d69b94c006@tu-darmstadt.de	DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
email_verified				email_verified	Ist Mail verifiziert?	FALSCH			Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
facsimileTelephoneNumber	facsimileTelephoneNumber	facsimileTelephoneNumber			Fax Nummer	FALSCH	+49 6151 16 12345		Mitarbeiter*innen	FALSCH
fullName	fullName	displayName	urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241, urn:oid:2.16.840.1.113719.1.1.4.1.120, urn:oid:2.5.4.3	name	Angezeigter Name	FALSCH	Mustermann, Erika	DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
gidNumber	gidNumber	gidNumber			Bei Gruppen immer beginnend mit «Kundenkürzel». Bei Servicegruppen zusätzlich mit «ServiceName»	FALSCH	88888888		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	WAHR
groupMembership	groupMembership	memberOf	urn:oid:2.16.840.1.113719.1.1.4.1.25, urn:oid:2.2.840.113556.1.2.102		DNs aller Gruppen in denen der/die Nutzer_in Mitglied ist	WAHR	cn=100000_testgruppe,ou=100000,ou=tuda,ou=campus-rl,ou=tu-darmstadt		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
hessenboxPolicyAccepted	hessenboxPolicyAccepted				Ob und wann wurde die Zustimmung zur Nutzung der Hessenbox erteilt.	FALSCH	2020090100000+0200		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
hessenboxQuota	hessenboxQuota				Quota der Hessenbox	FALSCH	107374182400		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
homeDirectory	homeDirectory	unixHomeDirectory			Home Directory in Unix Systemen	FALSCH	/home/1650tary		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	WAHR
idmLibraryReaderNo	idmLibraryReaderNo				Bibliotheksausweisnummer	FALSCH	123456789		Studierende, Mitarbeiter*innen	WAHR
idmUcanCourseID	idmUcanCourseID				Die Studiengänge in denen die Person eingeschrieben ist	FALSCH	34787917904139		Studierende	FALSCH
idmUcanMatriculationID	idmUcanMatriculationID		urn:oid:1.3.6.1.4.1.8301.4.2.1.2.1		Matrikelnummer	FALSCH	1328354		Studierende	FALSCH
idmUserAccountType	idmUserAccountType	extensionAttribute4	urn:oid:1.3.6.1.4.1.8301.4.2.1.2.3	idmUserAccountType	Accounttyp zu Unterscheidung der verschiedenen Arten von Accounts.	FALSCH		Details zu TechIDs		FALSCH
idmUserAllMail	idmUserAllMail				Alle Mail Adressen	WAHR			Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
idmUserAssignedCardSnMifare	idmUserAssignedCardSnMifare				Seriennummer des Funkchips auf der Athenekarte	FALSCH	3612152462140932		Studierende, Mitarbeiter*innen	WAHR
idmUserChristianName	givenName	givenName	urn:oid:2.5.4.42	given_name	Ausgewählter Eigenname (Vorname) einer Person Zum Umgang mit Personen mit nur einem Namen Siehe FeldgivenName.	FALSCH	Erika	DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
idmUserCloudID	idmUserCloudID	idmUserCloudID			Login Name für Cloud Anwendungen	FALSCH	erika.mustermann@tu-darmstadt.de		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
idmUserDetailedAffiliation	idmUserDetailedAffiliation			idmUserDetailedAffiliation	Detailliertere Zugehörigkeit zur Universität. Details im FeldeduPersonAffiliation.	WAHR			Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte, Studentische Hilfskräfte	FALSCH
idmUserExpnDate	idmUserExpnDate				Ablaufdatum für Accounts soweit bekannt sonst 20360101	FALSCH	20210930		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
idmUserGender	idmUserGender		1.3.6.1.4.1.25178.1.2.2	gender	Geschlecht (0=unbekannt, 1=Männlich, 2=Weiblich, 3=nicht angegeben, geplant: 3=divers)	FALSCH	2	DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
idmUserHeidPortingStatus	idmUserHeidPortingStatus			schaUserStatus	Heidi Portierungstatus	FALSCH	active	https://confluence.rz.uni-frankfurt.de/display/HEID/ID-Strukturen	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
idmUserHeidUUID	idmUserHeidUUID			HeidUUID	HeidUUID	FALSCH	6ec722af-6392-48f4-b68f-db4d5e2f8d1	https://intravels.thm.de/wiki/Display/DFN3/Dateistruktur05	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	WAHR
idmUserMailPrefix	idmUserMailPrefix	extensionAttribute4			Gewähltes Mailpräfix	FALSCH	erika.mustermann		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	WAHR
idmUserManager	idmUserManager				TU-ID der für einen Gast verantwortliche Person	FALSCH	zy12fgh		Gäste	FALSCH
idmUserPolicyAcceptedDfnShib	idmUserPolicyAcceptedDfnShib				Ob und wann wurde der Weitergabe der Daten an das DFN zugestimmt	FALSCH	2020102600000+0100		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
idmUserPrimaryMail	mail	mail	urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3	email	Primäre E-Mail Adresse	FALSCH	erika.mustermann@tu-darmstadt.de	DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
idmUserStartDate	idmUserStartDate				Erstellungsdatum der TU-ID	FALSCH	20200824		Mitarbeiter*innen, Lehrbeauftragte	FALSCH
idmUserStudentMail	idmUserStudentMail				Studentische E-Mail	FALSCH	zy12fgh@stud-tu-darmstadt.de		Studierende	FALSCH
idmUserStudentMailForward	idmUserStudentMailForward				Weiterleitungziel der Studentischen Mail Adresse	FALSCH	erika.mustermann@example.com		Studierende	FALSCH
idmUserSurname	sn	sn	urn:oid:2.5.4.4	family_name	Ausgewählter Familienname (Nachname) einer Person Zum Umgang mit Personen mit nur einem Namen Siehe FeldgivenName.	FALSCH		DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
idmUserTuid	idmUserTuid				TU-ID	FALSCH	em10def		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	WAHR
idmUserTuidI	idmUserTuidI	physicalDeliveryOfficeName			Gebäudenummer des Büros	FALSCH	51 01		Mitarbeiter*innen	FALSCH
loginDisabled	loginDisabled	userAccountControl			TRUE für gesperrte User	FALSCH			Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
loginShell	loginShell	loginShell			Login Shell für Unix Systeme	FALSCH	/bin/sh		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
mobile	mobile		urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.41	mobile	Diensliche Mobilfunknummer	FALSCH	+49 1705123456		Mitarbeiter*innen	FALSCH
o	o	o	urn:oid:2.5.4.10		Name der Organisation bzw. Institution, der eine Person angehört	FALSCH	Technische Universität Darmstadt	DFN	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
ou	ou	ou	urn:oid:2.5.4.11		T-Nummern und Fachbereiche	WAHR	T400155, T40015, T4001, T40, FB20		Studierende, Mitarbeiter*innen, Lehrbeauftragte	FALSCH
personalTitle	personalTitle	personalTitle	urn:oid:2.5.4.11		Titel	FALSCH	M. A.		Mitarbeiter*innen, Lehrbeauftragte	FALSCH
phone_number_verified	phone_number_verified				Ist die Nummer geprüft?	FALSCH			Mitarbeiter*innen	FALSCH
preferredLanguage	preferredLanguage				Von der Nutzer*in gewünschte Sprache	FALSCH		RFC 2798	Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Studentische Hilfskräfte	FALSCH
roomNumber	roomNumber				Raumnummer	FALSCH	321		Mitarbeiter*innen	FALSCH
schachHomeOrganization	schachHomeOrganization		urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9		Heimatinrichtung	FALSCH	tu-darmstadt.de		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
schachHomeOrganizationType	schachHomeOrganizationType		urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10		Typ der Heimatinrichtung	FALSCH	urn:mace:terena.org:schach:homeOrganizationType:eu:higherEducationInstitution		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
schachPersonalUniqueId	schachPersonalUniqueId		urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.14		Matrikelnummer eines/einer Studenten/Studentin in Form des European Student Identifier (ESI)	FALSCH	urn:schach:personalUniqueId:eresi:tu-darmstadt.de:1328354	ESI	Studierende	FALSCH
schachUserStatus			urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.19		Statischer Werturn:schach:userStatus:tu-darmstadt.de:idmStatus:active für alle aktiven Accounts.	FALSCH		SCHAC		FALSCH
singleEmail			urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3		Erster Wert von mail	FALSCH	user.name@tu-darmstadt.de		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	FALSCH
telephoneNumber	telephoneNumber	telephoneNumber	urn:oid:2.5.4.20	phone_number	Diensliche Telefonnummer (von Admins gepflegt)	FALSCH	+4961511612345		Mitarbeiter*innen	FALSCH
title	title	title			Nutzergruppe bei Gästen	FALSCH	Doktorand in, Habilitand in, Postdoc		Gäste	FALSCH
uid	uid	uid			TU-ID	FALSCH	em10def		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	WAHR
uidNumber	uidNumber	uidNumber	urn:oid:1.3.6.1.4.1.8301.4.2.1.2.2	subject-public	Numerische UID	FALSCH	8881234		Studierende, Mitarbeiter*innen, Gäste, Lehrbeauftragte	WAHR

Attributsname Beschreibung

eduPersonAffiliation

Art der Zugehörigkeit zur Heimateinrichtung.

Die Art der Zugehörigkeit wird aufgrund der Vertragsverhältnisse gebildet, die der TU-ID zugeordnet sind. Details zur genauen Zuordnung pro Quellsystem weiter unten.

Zur genaueren Unterscheidung wird außerdem das Attribut idmUserDetailedAffiliation geschrieben.

Wenn eine Person sich in der Nachlaufzeit befindet wird der eduPersonAffiliation ein 'gracePeriod' vorangesetzt. Eine Mitarbeiterin in Nachlaufzeit hat also den Wert gracePeriodEmployee. Der idmUserDetailedAffiliation wird der String " in gracePeriod" angehängt.

eduPersonAffiliation	Nachlaufzeit	eduPersonAffiliation in Nachlaufzeit	Personengruppe	Quellsystem
employee	30 Tage	gracePeriodEmployee affiliate	Beschäftigte der TUDa	SAP
faculty	1 Jahr für Lehrbeauftragte	gracePeriodFaculty	Lehrbeauftragte und Professor*innen an der TUDa	SAP
student	90 Tage	gracePeriodStudent	Studierende der TUDa im Sinne § 55 Absatz 1 Hessisches Hochschulgesetzes	TUCaN
member			Alle mit entweder employee oder student Mitglieder der TUDa im Sinne § 32 Absatz 1 des Hessischen Hochschulgesetzes	
affiliate	Keine		Angehörige der TUDa im Sinne des § 32 Absatz 6 Hessischen Hochschulgesetzes und Gäste der TUDa	TUCaN SAP Gästepflichtverwaltung

Bei Personen mit mehreren Verträgen werden die Werte aufsummiert.

Auf Grund dieser Summenbildung ist zum Beispiel eine Professorin mit zusätzlichem Gastvertrag nicht von einem Beschäftigten mit Lehrauftrag (beides employee, member, faculty, affiliate) zu unterscheiden. Hier hilft evtl. die Betrachtung der idmUserDetailedAffiliation.

Häufige Kombinationen

Beschäftigte/r	employee, member
(Junior-)Professor/in	employee, member, faculty
Student/in	student, member

Attributsname

Beschreibung

Gasthörer*in	affiliate
Gäste und Partner	affiliate
Lehrbeauftragte/r	faculty, affiliate

Details zu Quellsystemen

SAP

Je nach von SAP gelieferter Personengruppen und Personenkreis an SAP-Verträgen werden der TU-ID folgende Werte zugeordnet.

Personengruppe	Personenkreis	eduPersonAffiliation	idmUserDetailedAffiliation
Und			
Oder			
5, J	alle	faculty	professor
alle	21, 26, 79	faculty	
1, 2, 3, 4, 6, 7	21, 26, 79	staff (kommt aktuell nicht vor)	
nicht 8	nicht 77	employee	
nicht 5, nicht 8, nicht 9, nicht J	nicht 76, nicht 77, nicht 78, nicht 79		employee
8	alle	affiliate	
alle	77	affiliate	studentAssistant
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, J	nicht X6, nicht 77	member	
8	79		lecturer
alle	76		intern
alle	78		researchAssistant

TUCaN

Je nach vom TUCaN gelieferten Akteurstyp werden der TU-ID folgende Werte zugeordnet.

Akteurstyp	eduPersonAffiliation	idmUserDetailedAffiliation
Studierende	student, member	student
Programm-Studierende	student, member	programStudent
Gasthörer	affiliate	guestStudent

Gästeverwaltung

Gäste aus der Gästeverwaltung bekommen immer die gleichen Werte.

Funktion	eduPersonAffiliation	idmUserDetailedAffiliation
alle	affiliate	guest

Attributsname	Beschreibung
eduPersonAssurance	<p>Werte nach REFEDS Assurance Framework und/oder IGTF Levels of Authentication Assurance.</p> <p>Vollständige Werte werden aktuell in Shibboleth für SAML/CAS SPs erstellt. Einzelne Attribute können im IDM-System überschrieben werden.</p> <p>Der folgende Wert wird immer geliefert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://refeds.org/assurance <p>Für alle TU-IDs werden folgende Werte geliefert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://refeds.org/assurance/ID/unique • https://refeds.org/assurance/ID/eppn-unique-no-reassign • https://refeds.org/assurance/ATP/ePA-1m <p>Für alle Mitarbeiter*inne (eduPersonAffiliation employee) werden folgende Werte geliefert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://refeds.org/assurance/IAP/local-enterprise • https://refeds.org/assurance/IAP/medium • https://refeds.org/assurance/IAP/low <p>Sollte für eine einzelne Person ein höheres Level benötigt werden muss diese Person sich beim IDM-Team identifizieren.</p>

eduPersonPrimaryAffiliation	<p>Dabei wird in der folgenden Priorisierung der erste Wert aus eduPersonAffiliation ausgewählt der an der entsprechenden TU-ID existiert:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. employee 2. student 3. affiliate
-----------------------------	--

email_verified	Aktuell nur für Studierende mit Postfach und @tu-darmstadt.de Adressen.
----------------	---

gidNumber	<p>Für Accounts ist die primäre Gruppennummer immer die 88888888.</p> <p>Die GID von Gruppen hängt von der Art der Gruppe und dem Datum ihrer Erstellung ab.</p> <p>Aktuell neu erstellte Gruppen haben GIDs nach dem folgenden Schema:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Für IDM Reserviert</td> <td>2000100000</td> <td>2009999999</td> </tr> <tr> <td>Usergruppen (Aktuell nur reserviert)</td> <td>100000000</td> <td>999999999</td> </tr> <tr> <td>Kundengruppen</td> <td>2000100000</td> <td>2000199999</td> </tr> <tr> <td>Servicegruppen</td> <td>2000200000</td> <td>2000299999</td> </tr> <tr> <td>Orggruppen</td> <td>2001000000</td> <td>2001999999</td> </tr> </tbody> </table>	Für IDM Reserviert	2000100000	2009999999	Usergruppen (Aktuell nur reserviert)	100000000	999999999	Kundengruppen	2000100000	2000199999	Servicegruppen	2000200000	2000299999	Orggruppen	2001000000	2001999999
Für IDM Reserviert	2000100000	2009999999														
Usergruppen (Aktuell nur reserviert)	100000000	999999999														
Kundengruppen	2000100000	2000199999														
Servicegruppen	2000200000	2000299999														
Orggruppen	2001000000	2001999999														

Wenn Gruppen in einem anderen System erstellt werden sollte in Rücksprache mit dem IDM-Team ein Bereich für dieses System reserviert werden.

Im Bestand gibt es noch Gruppen welche GIDs nach einem alten Schema haben. Dieses war wie folgt:

Orggruppen (2stellig)	99900	99999
Orggruppen (3stellig)	999000	999999
Orggruppen (4stellig)	9990000	9999999
Orggruppen (5stellig)	99900000	99999999
Orggruppen (6stellig)	999000000	999999999
Kundengruppen	88800000	88899999

Attributname	Beschreibung																
idmUserAccoutType	<p>Anhand des Wertes können SPs zwischen TU-IDs und TU-TechIDs unterscheiden und die verschiedenen Arten von TechIDs erkennen.</p> <p>Die Verschiedenen Arten werden auf der Seite https://www.hrz.tu-darmstadt.de/techid beschrieben.</p> <p>Die folgenden Werte sind möglich:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Attributwert</th> <th>Art von ID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>identity</td> <td>TU-ID</td> </tr> <tr> <td>role</td> <td>RollenID</td> </tr> <tr> <td>supervisor</td> <td>SupervisorID</td> </tr> <tr> <td>function</td> <td>FunktionsID</td> </tr> <tr> <td>check</td> <td>PrüfID</td> </tr> <tr> <td>monitoring</td> <td>MonitoringID</td> </tr> <tr> <td>proxy</td> <td>ServiceID</td> </tr> </tbody> </table>	Attributwert	Art von ID	identity	TU-ID	role	RollenID	supervisor	SupervisorID	function	FunktionsID	check	PrüfID	monitoring	MonitoringID	proxy	ServiceID
Attributwert	Art von ID																
identity	TU-ID																
role	RollenID																
supervisor	SupervisorID																
function	FunktionsID																
check	PrüfID																
monitoring	MonitoringID																
proxy	ServiceID																
idmUserAllMail	zusammengesetzt aus: idmAdMail, idmAdProxyAddresses, idmUserStudenMail, idmUserAffiliateMail																
idmUserCloudID	<p>Der Wert wird aus dem exchange Proxy Adressen mit folgender Priorisierung gewählt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. @tu-darmstadt.de 2. @gast.tu-darmstadt.de 3. @wihi.tu-darmstadt.de <p>Dabei werden nur die Adressen genutzt welche dem aktuell Präfix entsprechen.</p>																
idmUserDetailedAffiliation	<p>Die im Feld eduPersonAffiliation angegebenen Werte sind nicht besonders spezifisch. Außerdem sind die Kombinationen bei Mehrfachzugehörigkeit nicht eindeutig.</p> <p>Daher werden in diesem Feld die genauen Zugehörigkeiten gespeichert. Details zu den Werten in der Beschreibung zu eduPersonAffiliation.</p>																
idmUserHeidiPortingStatus	Aktuell ist nur der Wert " active " erlaubt																
idmUserHeidiUUID	Dieses Attribut wird im NameID Format urn:mace:heidi-hessen.de:SAML:2.0:nameid-format:heidiuuid an die entsprechenden SPs weiter gegeben.																
idmUserMailPrefix	Wird beim Archivieren an die idmUserMailPrefixHistory kopiert. Das Attribut selbst wird nicht archiviert.																
idmUserPrimaryMail	<p>In AD nur für TechIDs. Der Wert im AD-Attribut mail wird ins IDM-Attribut idmADMail synchronisiert.</p> <p>Es wird der erste Wert aus den Attributen idmAdMail, idmUserStudentMail und idmUserAffiliateMail in der folgenden Reihenfolge ausgewählt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Exchange Absenderadresse (idmAdMail) mit @tu-darmstadt.de 2. Studentische Mail Adresse (idmUserStudentMail) mit @stud.tu-darmstadt.de 3. Andere Exchange Absenderadressen (idmAdMail) z.B @fachbereich.tu-darmstadt.de 4. Mailadresse aus dem Gastvertrag (idmUserAffiliateMail). 5. Wenn es das alles nicht gibt (z.B. studierender ohne @stud Adresse) ist das Feld leer. <p>Ändert sich eines der Quellattribute wird die primäre Mail Adresse neu berechnet.</p>																
loginDisabled	Zum Mapping in AD siehe https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-47-drivers/ad/data/butjwiv.html																
personalTitle	idmSapP0002Zztitel1, idmSapP0002Zztitel2 und idmSapP0002Zztitel3 aus Vertrag.																

Attributsname	Beschreibung
phone_number_verified	Geprüft sind aktuell nur dienstliche Festnetznummern.
preferredLanguage	Das Format ist in RFC 2798 definiert. Die genauen Werte in RFC 2068.