

## Cisco Anrufbeantworter einrichten

Ausgangssituation:

Berechtigung für Cisco Mailbox ist vorhanden, aber die Mailbox selbst ist noch nicht in Funktion.

1. Start: Aufrufen dieser WEB-Adresse:  
<https://csm.net.hrz.tu-darmstadt.de/ciscouc/voicemail.php>  
(erreichbar aus dem Campus oder über VPN)

The screenshot shows the HRZ login interface. At the top left is a 'Login' section with a red lock icon. Below it is a form for 'TU-ID:' with a text input field containing 'TU-ID|', a 'Gespeicherte Zugangsdaten anzeigen' button, and a password field with masked characters. There are two checkboxes: 'Ich möchte gewartet werden, bevor ich mich in einen anderen Bereich einlogge.' and 'Anmeldung ohne Single Sign-on.'. A red 'ANMELDEN' button is at the bottom. To the right is a blue box for 'HRZ Infrastruktur Netz Kabelmanagementsystem'. Below that is a 'HRZ Links' section with a list of links: 'Zustimmung zur Datenweitergabe', 'IDM-Portal', 'Aktivierung der TU-ID', 'Benutzerordnung', 'IT-Security-Policy', and 'HRZ-News'.


→ mit der eigenen TU-ID und Passwort anmelden

2. Homepage der Cisco Anlage für die Jabber Applikation:

The screenshot shows the HRZ Unified Communications overview page. At the top is a navigation bar with 'HRZ | Unified Communications | Logout'. Below is a large image of a computer keyboard. Underneath the image is the breadcrumb 'HRZ » Unified Communications » Übersicht'. On the left is a sidebar menu with 'Übersicht', 'Jabber', 'Jabber herunterladen', and 'Anrufbeantworter' (highlighted with a yellow background and a mouse cursor). The main content area is titled 'Unified Communications' and contains a 'Jabberkonfiguration' section with a list of items: 'Jabber for Windows/MAC Softphone' (checked), 'Jabber for iPhone' (unchecked), 'Jabber for Android' (checked), and 'Jabber for Tablets' (unchecked). To the right is a box for 'Anrufbeantworter' with a red 'X' icon and a blue arrow pointing to it. Below this box is the text 'Kein Anrufbeantworter eingerichtet'.

→ Klick auf „Anrufbeantworter“

3. Ansicht wechselt auf Funktion Anrufbeantworter:




→ Klick auf „Anrufbeantworter aktivieren“

4. Passwort-Eingabe



→ 6-stelliges Passwort einfügen. (nur Ziffern erlaubt)


5. Anrufbeantworter ist nun betriebsbereit



→ Klick auf Übersicht bringt das Statusfenster

## Statusübersicht

HRZ | **Unified Communications** | Logout



HRZ » Unified Communications » Übersicht

**Unified Communications**

- Übersicht
- Jabber
- Jabber herunterladen
- Anrufbeantworter

**Unified Communications**

**Jabberkonfiguration**

- ✓ Jabber for Windows/MAC Softphone
- ✗ Jabber for iPhone
- ✓ Jabber for Android
- ✗ Jabber for Tablets

**Anrufbeantworter**

- ✓

**Fertig !**