

Cisco Anrufbeantworter löschen

Ausgangssituation:

Die Cisco Mailbox ist vorhanden und betriebsbereit.

Sollten Sie den Anrufbeantworter nicht mehr nutzen oder aus sonstigem Grund kann der Anrufbeantworter komplett gelöscht werden.


1. Start: Aufrufen dieser WEB-Adresse:

<https://csm.net.hrz.tu-darmstadt.de/ciscouc/voicemail.php>

(erreichbar aus dem Campus oder über VPN)

➔ mit der eigenen TU-ID und Passwort anmelden

2. Statusübersicht



HRZ | **Unified Communications** | Logout

HRZ » Unified Communications » Übersicht

Unified Communications

- Übersicht
- Jabber
- Jabber herunterladen
- Anrufbeantworter**

Unified Communications

Jabberkonfiguration


- ✓ Jabber for Windows/MAC Softphone
- ✗ Jabber for iPhone
- ✓ Jabber for Android
- ✗ Jabber for Tablets

Anrufbeantworter

- ✓

➔ Klick auf „Anrufbeantworter“

3. Menüpunkt Anrufbeantworter



HRZ | **Unified Communications** | Logout

HRZ » Unified Communications » Anrufbeantworter

Unified Communications


- Übersicht
- Jabber
- Jabber herunterladen
- Anrufbeantworter**

Unified Communications - Anrufbeantworter

- ✓ Anrufbeantworter ist aktiviert.
- PIN ändern oder gesperrten Anrufbeantworter wieder freigeben
- **Anrufbeantworter löschen** ✗


➔ Klick auf „Anrufbeantworter löschen“

4. Hinweismeldung




→ Button „Bestätigen“ drücken

5. Rückmeldung



6. Statusübersicht



Der Anrufbeantworter ist nun außer Betrieb.

Fertig !